

Merlin

Congo

**CONFERENCE SUR LA
SANTÉ DE LA
REPRODUCTION
Bruxelles 2003**

CONTEXTE DE LA ZONE DE SANTE DE GOMA/ RD CONGO

- **Guerre depuis 1996**
 - ◆ 6 groupes armés étrangers et rebelles
 - ◆ Eruption volcanique
 - ◆ Population en perpétuel déplacement
 - ◆ Pauvreté





Repercussions sur la santé:

Mortalité maternelle et infantile très élevée

- ◆ Faible utilisation des services de santé
- ◆ Manque d'information
- ◆ Structures sanitaires non-opérationnelles
- ◆ Mauvaise distribution des structures de santé
- ◆ Manque de coordination des actions de santé

Repercussions sur la santé:

Mortalité maternelle et infantile très élevée

- ◆ Faible capacité managériale au sein des équipes de district sanitaire
- ◆ Manque du système de récolte des données
- ◆ Manque de coordination
- ◆ Les obstacles dus aux religions, aux tabous
- ◆ Le poids de la culture




Méthodologie

- Analyse des données disponibles
- Evaluation au sein des formations sanitaires
- Enquêtes communautaires (CAP)


Objectifs

- **L'objectif principal était de:**
 - ◆ Réduire la mortalité maternelle et infantile
- **Les objectifs spécifiques sont**
 - ◆ Augmenter le taux d'utilisation des services de santé de la reproduction
 - ◆ Augmenter ou améliorer le niveau de connaissance de la population
 - ◆ Rendre opérationnelles les formations sanitaires
 - ◆ Transférer les capacités et connaissances aux agents de santé des bureaux de districts sanitaires

Résultats: CPN



Résultats: Prévention







IMPLICATIONS POUR L'AVENIR

- Programme pilote et base de réflexion pour la politique nationale en RDC
- L'usage des données à partir de la base aboutit à un impact positif et visible pour les bénéficiaires
- Les bénéficiaires doivent participer à l'élaboration des projets

Conclusion

La mortalité maternelle et infantile peut être diminuée en situation d'instabilité; En RD Congo/zone de santé de Goma la mortalité maternelle rapportée par les structures sanitaires est passée de 22 à 2 pour 1000

