

Manuel

Kits de Santé Reproductive Inter-organisations à Utiliser en Situations de Crise



4^{ème} édition
Janvier 2008

Kits de Santé Reproductive Inter-organisations à utiliser en situations de crise

4^{ème} édition

TABLE DES MATIERES	Page
Préface	2
Remerciements	3
1. Introduction	4
1.1 Objectifs de base	4
1.2 Points-clés	5
1.3 Obtention des kits	7
1.3.1 Qui peut commander les kits ?	7
1.3.2 Contacts au sein de l'UNFPA	7
1.3.3 Conditions à remplir pour commander les kits	8
1.3.4 Financement	8
1.3.5 Coût des kits	8
1.3.6 Livraison de la commande	8
1.3.7 Passation d'une commande	8
1.3.8 Emballage	9
1.4 Informations pratiques	10
1.4.1 Aperçu des kits	10
1.4.2 Supports de référence et de formation	11
1.5 Exemple de commande pour un camp de réfugiés de 20 000 personnes	12
2. Contenu des Kits de Santé Reproductive	13
Bloc 1. Kits pour 10 000 personnes pendant 3 mois	13
Kit 0: Matériel de formation / Administration	14
Kit 1: Préservatifs	15
Kit 2: Accouchement hygiénique, individuel	16
Kit 3: Conséquences du viol	17
Kit 4: Contraceptifs oraux et injectables	19
Kit 5: Traitement des infections sexuellement transmissibles	20
Bloc 2. Kits pour 30 000 personnes pendant 3 mois	22
Kit 6: Accouchement médicalisé	23
Kit 7: Dispositifs intra-utérins	26
Kit 8: Prise en charge des avortements spontanés et complications d'avortements	27
Kit 9: Suture des déchirures (vagin et col de l'utérus) et examen de contrôle vaginal	29
Kit 10: Ventouse d'accouchement	30
Bloc 3. Kits à utiliser au niveau de référence / obstétrico-chirurgical pour 150 000 personnes pendant 3 mois	31
Kit 11: Niveau de référence en santé reproductive	34
Kit 12: Transfusions sanguines	37
Annexe	38
Annexe 1: Dimensions des kits de santé reproductive	38
Annexe 2: Hypothèses utilisées pour le calcul du matériel nécessaire	40

PRÉFACE

Les premiers kits de santé reproductive ont été développés par Marie Stopes International en 1992, en vue d'être utilisés plus particulièrement lors de la crise en Bosnie où des milliers de femmes faisaient l'objet de sévices sexuels et où un besoin urgent d'équipement médical approprié s'imposait. L'unité Planning Familial et Sexualité du bureau régional européen de l'OMS a ensuite révisé et mis à jour ces kits pour affronter la seconde phase de la crise bosniaque.

En 1997, les troubles en Albanie ont conduit à l'effondrement du système de santé et les maternités ont réclamé en urgence des équipements chirurgicaux de base pour répondre aux besoins en santé reproductive des femmes. Un kit de référence/obstétrico-chirurgical a ensuite été conçu par le Représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) dans le pays. Ce kit était destiné à être adapté aux situations locales.

Une troisième version des kits a été mise en place par un certain nombre d'agences dont la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de répondre à la crise des réfugiés dans la Région des Grands Lacs d'Afrique en 1997.

Ces expériences ont conduit l'UNFPA à produire un ensemble consolidé de kits de santé reproductive destinés à être utilisés par les agences humanitaires. Ces kits avaient pour but d'accélérer la fourniture de services de santé reproductive appropriés en situations de crise et de réfugiés. La première version des kits actuels de santé reproductive a fait l'objet de discussions et d'un accord entre les membres du Groupe de Travail Inter-Organisations (IAWG) sur la santé reproductive en juin 1997 et est disponible depuis juin 1998. Une enquête menée auprès des utilisateurs sur le terrain a été réalisée par l'UNFPA fin 1999 et les résultats ont été discutés lors de la cinquième rencontre de l'IAWG en février 2000. En juillet 2000, un sous-groupe de l'IAWG a rédigé une version révisée en y incluant les remarques à la fois des utilisateurs sur le terrain et des membres de l'IAWG. D'autres révisions réalisées en 2003 et 2005 ont abouti à une modification du contenu des kits à partir des suggestions faites par les utilisateurs et de nouveaux besoins identifiés. Les kits en sont maintenant à leur quatrième version. Ce manuel fournit des informations sur l'utilisation, le contenu et les procédures de commande des kits applicables à compter de janvier 2008.

Les kits de santé reproductive de l'IAWG viennent compléter le kit sanitaire d'urgence interorganisations de 2006 (IEHK 2006), qui est conçu pour répondre aux besoins de soins primaires des populations déplacées sans structures médicales. Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante : www.who.int/medicines/publications/mrhealthkit.pdf.

Les utilisateurs sont invités à soumettre leurs commentaires sur cette version révisée des kits de santé reproductive. Toutes les suggestions seront prises en compte dans le cadre de révisions ultérieures. Merci d'envoyer vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante : hru@unfpa.org

REMERCIEMENTS

De nombreuses personnes ont participé à la préparation des différentes versions des kits de santé reproductive de l'IAWG, parmi lesquelles : Kate Burns, Pamela Delargy, Wilma Doedens, France Donnay, Dina Engell, Fidel Font, Lorelei Goodyear, Robin Gray, Myriam Henkens, Patricia Hindmarsh, Monir Islam, Ann Janssens, Sandra Krause, Serge Malé, Matthews Mathai, Janet Meyers, Doris Mugrditchian, Thidar Myint, Jonathan Budzi Ndzi, Francis Ndowa, Roselidah Ondeko, Anne Petitgirard, Daniel Pierotti, Hakan Sandbladh, Christian Saunders, Marian Schilperoord, Monique Supiot, Michel Tailhades, Susan Toole et Beverly Tucker. Nous tenons à remercier vivement l'importante participation d'Annick Debruyne et de Thérèse Delvaux.

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS DE BASE

L'un des objectifs majeurs du Programme d'Action adopté à la Conférence Internationale sur la Population et le Développement qui s'est tenue au Caire en septembre 1994 était de rendre les soins de santé reproductive – y compris le planning familial – accessibles à tous d'ici 2015. Le Programme d'Action a attiré l'attention sur les besoins des populations particulièrement vulnérables, y compris les réfugiés et personnes déplacées. Avant cette époque, la santé reproductive était rarement prise en compte dans les opérations d'urgence humanitaires et c'est en gardant cela à l'esprit que le concept de "Service Initial Minimum (MISP)" a été développé au cours du Symposium Inter-Organisations sur la Santé Reproductive en Situations d'urgence qui a eu lieu en juin 1995.

Le but du MISP consiste à réduire la mortalité et la morbidité liées à la santé reproductive tout particulièrement chez les femmes, dans des situations de crise. Cet objectif est atteint en délivrant des services de santé reproductive de base au début d'une situation d'urgence, y compris au cours de la mise en place de camps de réfugiés. Le MISP englobe un ensemble d'activités, mises en place de manière coordonnée par un personnel qualifié adéquat ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires. La disponibilité des composantes suivantes est essentielle à une mise en place adéquate du MISP :

- personnel qualifié y compris un coordinateur pour la santé reproductive,
- conseils et formation relatifs à la mise en place d'interventions sélectionnées,
- médicaments, équipements de base et fournitures essentiels,

Les médicaments, équipements et fournitures essentiels ont été rassemblés dans un ensemble de kits pré-emballés conçus tout particulièrement à cet effet, à savoir les kits de santé reproductive interorganisations.

Les Kits comprennent les fournitures nécessaires à la mise en place des services de santé reproductive dans des situations d'urgence. Les objectifs sont en accord avec ceux définis dans le Manuel Pratique Inter-Organisations sur la Santé Reproductive en Situations de Réfugiés, à savoir :¹

- ▲ réduire la transmission du VIH/SIDA en :
 - renforçant le respect des précautions universelles contre le VIH/SIDA (intégré dans tous les kits),
 - garantissant la disponibilité de préservatifs en libre distribution (Kit 1),
- ▲ prévenir et prendre en charge les conséquences de la violence sexuelle (Kits 3 et 9),
- ▲ prévenir la morbidité et la mortalité néonatales et maternelles en :
 - fournissant du matériel pour des accouchements hygiéniques et sains à l'attention des mères ou des accoucheuses (Kits 2, 6 et 9),
 - lançant l'établissement d'un système de référence pour prendre en charge les urgences obstétriques et autres complications de grossesse (Kits 8, 10, 11 et 12),
- ▲ planifier la prestation de services de santé reproductive complets dès que la situation le permet.

L'expérience montre qu'outre la prestation du MISP, il est également important de répondre aux autres besoins en santé reproductive au tout début d'une situation de crise en fournissant des services de Santé Reproductive complémentaires incluant :

- ▲ la fourniture de contraceptifs pour répondre aux demandes des femmes ayant déjà pris des contraceptifs (Kits 4 et 7),
- ▲ la fourniture d'antibiotiques pour traiter les personnes présentant des symptômes d'Infections Sexuellement Transmissibles (Kit 5).

Des supports de référence et de formation peuvent être envoyés sur demande. Les fournitures administratives sont incluses au Kit 0.

¹ *La santé reproductive en situations de réfugiés : manuel de terrain interorganisations.* Genève, HCR, UNFPA, OMS, 1999.

1.2 POINTS-CLES

▲ Les Kits de Santé Reproductive sont destinés à être utilisés au début d'une situation de crise

Les kits de Santé Reproductive ont été conçus pour faciliter la fourniture des services de santé reproductive au début d'une crise.² Ils contiennent des médicaments, fournitures et équipements essentiels qui doivent être utilisés sur une période limitée pour un nombre défini de personnes. Une fois les services de santé reproductive de base mis en place, le coordinateur de santé reproductive doit analyser la situation, évaluer les besoins et commander à nouveau des médicaments, du matériel jetable et des équipements en fonction de la consommation faite de ces produits afin d'assurer la durabilité du programme de Santé Reproductive. Tous les efforts doivent être fournis pour renforcer ou développer un système d'information sur la gestion de la logistique des fournitures médicales. Les nouvelles commandes doivent se faire par l'intermédiaire des réseaux habituels (via le système d'achat national, les ONG ou toute autre organisation) ou bien via le Service des achats de l'UNFPA (voir cadre ci-dessous).

Comment passer une commande de réapprovisionnement auprès du service des achats de l'UNFPA

1. Déterminer les quantités utilisées de médicaments, matériel jetable et médical.
2. Estimer les besoins des 6 prochains mois.
3. Passer commande auprès de l'équipe d'approvisionnement d'urgence de l'UNFPA (voir section 1.3.2).

Pour les clients commandant des fournitures pour la première fois

- L'UNFPA émet une facture pro forma avec un protocole d'entente.
- Si la facture pro forma et le protocole d'entente sont jugés acceptables, vous (en tant que demandeur) devez alors signer le protocole d'entente et transférer les fonds sur le compte de l'UNFPA.
- L'UNFPA émet les bons de commande requis et vous en envoie une copie.

Pour le bureau UNFPA du pays

- L'équipement d'approvisionnement d'urgence redirigera votre demande vers votre équipe régionale d'approvisionnement
- Suivre les procédures de règlement habituelles.

Pour plus d'informations, consultez le site web à l'adresse suivante :
<http://www.unfpa.org/procurement/>

▲ Chaque kit est conçu pour être "autosuffisant".

Chacun des kits de santé reproductive répond à un besoin particulier en termes de santé reproductive pour un nombre défini de personnes sur une période de temps limitée. Ainsi, les kits peuvent être commandés séparément pour répondre de manière "indépendante" à une situation particulière excepté pour le matériel de stérilisation : les kits 7, 8 et 9 n'incluent pas d'appareil de stérilisation car ces kits sont généralement utilisés conjointement avec le kit 6 (comportant un autocuiseur de type autoclave). Le Kit 11 (niveau de référence) n'inclut pas d'autoclave, dans la mesure où on suppose que les hôpitaux disposent d'un service de stérilisation.

▲ Certains kits sont conçus pour être utilisés uniquement par un personnel formé et qualifié.

La formation nécessaire à l'utilisation de chaque kit est détaillée dans le présent manuel. Nous vous conseillons de revoir ces informations avant de commander les kits.

² Les services de soins de santé primaire en situations d'urgence peuvent être mis en place à l'aide d'un Kit Sanitaire d'Urgence normalisé composé de médicaments, fournitures et matériels essentiels. Ce kit a été mis au point il y a 30 ans par l'OMS en collaboration avec les organisations des Nations Unies et les ONG. Ce kit a été révisé en 1998 puis en 2006 et est connu maintenant sous le nom de Kit Sanitaire d'Urgence Inter-organisations 2006 (IAEHK). Il comprend un kit pour sages-femmes, des contraceptifs d'urgence et du matériel nécessaire au respect des précautions universelles contre le VIH/SIDA afin d'appliquer les composantes de base des services de santé reproductive. Pour mettre en place des services de santé reproductive plus complets dans des situations d'urgence, l'IAEHK recommande la commande des *Kits de Santé Reproductive*

▲ Les Kits de Santé Reproductive sont mis à jour régulièrement

Les Kits de Santé Reproductive sont mis à jour régulièrement à partir des informations disponibles les plus récentes. Les utilisateurs sont invités à soumettre leurs commentaires sur le fonctionnement des différents kits sur le terrain. Toutes les suggestions seront prises en compte lors de révisions ultérieures.

Notes

- Kits 6 et 11. Le Diazépam et la Pentazocine sont des substances contrôlées qui exigent une licence d'importation du pays de destination avant tout envoi. Dans la mesure où le délai d'obtention de cette licence est relativement long, ces médicaments ne sont pas inclus et doivent être achetés sur place.
- Kits 6, 8, 11B et 12. L'Oxytocine et les tests de groupe sanguin, VIH, hépatite et RPR (rapid plasma reagin) sont des produits "à garder au frais", exigeant le respect de la chaîne du froid pendant leur transport et stockage. Ces produits sont donc emballés séparément. L'Oxytocine restera efficace en cas de rupture temporaire de la chaîne du froid bien qu'elle puisse perdre une partie de son efficacité.

1.3 OBTENTION DES KITS

1.3.1 Qui peut commander les kits ?

Les kits de santé reproductive peuvent être commandés par les entités suivantes :

- l'Unité de Réponse Humanitaire de l'UNFPA (HRU),
- les bureaux UNFPA des différents pays,
- les organismes de financement tels que l'Office Humanitaire de la Communauté Européenne (ECHO), la Banque Mondiale, le Ministère britannique du développement international (DFID), l'Agence Canadienne de Développement International (CIDA) et l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID),
- les fonds, programmes et agences des Nations Unies tels que le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Département des opérations de maintien de la paix (DPOM),
- les organisations internationales telles que la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), ainsi que d'autres ONG ayant conclu un protocole d'entente avec l'UNFPA,
- les gouvernements hôtes.

1.3.2 Contacts au sein de l'UNFPA

Les kits peuvent être commandés directement auprès :

UNFPA Procurement Services Section
Emergency Procurement Team
Midtermolen 3
2100 Copenhagen
Danemark

Tél. : +45 3546 7368 / 7000

Fax : + 45 3546 7018

E-mail : emergency@unfpa.org ou lkhagva@unfpa.org

Des renseignements sur les kits ou bien une aide sur la procédure de commande peuvent être obtenus auprès des personnes et organismes suivants :

personnel de l'UNFPA présent dans les bureaux extérieurs (dans les capitales respectives);

HCR ou tout autre organisme de coordination des Nations Unies à l'échelon des pays;

UNFPA/HRU
220 E 42nd St
New York, NY 10012
Tél. : +1 212-297-5245
E-mail : hru@unfpa.org

UNFPA/HRU
11-13, chemin des Anémones
1219 Chatelaine, Genève
Suisse
Tél. : +41 22 917 83 15 / Fax : +41 22 917 80 16
E-mail : doedens@unfpa.org

1.3.3 Conditions à remplir pour commander les kits

Avant de commander les kits :

- Une évaluation rapide de la situation locale en matière de santé reproductive doit être entreprise pour confirmer les besoins en kits.
- Le type et la quantité de kits de Santé Reproductive demandés doivent être liés aux services de santé reproductive à fournir ainsi qu'à la taille de la population ciblée.
- Disponibilité des fonds.

1.3.4 Financement

Il existe deux sources possibles de financement :

- (a) Financement par des ressources propres (financement par les gouvernements, ONG et par toute autre organisation)

L'organisation passe directement commande auprès du Service des achats du siège de l'UNFPA (voir 1.3.2). Dans ce cas, l'UNFPA exige la réception des fonds avant de procéder à l'envoi des kits.

- (b) Financement par des fonds de l'UNFPA

Les fonds peuvent provenir du Programme national habituel de l'UNFPA (y compris les projets "ombrelles"). Les Bureaux Extérieurs peuvent demander des fonds d'urgence à l'Unité de Réponse Humanitaire et aux Divisions Géographiques.

1.3.5 Coût des kits

- Le coût des kits varie de temps à autre. Consultez la brochure ci-jointe pour obtenir des prix approximatifs et contactez le Service des achats ou les Bureaux Extérieurs de l'UNFPA pour obtenir les prix en vigueur lors de la passation de commande.
- Coût du fret aérien : un montant correspondant à 30 % du coût total de chaque kit doit être ajouté pour couvrir ces frais (à l'exception du kit de préservatifs pour lequel les frais d'envoi peuvent varier entre 30-100% du coût de base en fonction de la destination).
- Frais généraux : l'UNFPA facture une taxe de vente correspondant à 5% du coût total pour couvrir les dépenses administratives connexes.

1.3.6 Livraison de la commande

- Délai de livraison en cas de situations d'urgence : 2 à 7 jours à compter de la finalisation de l'allocation budgétaire.
- Délai de livraison en cas de situations hors crises : 10 à 12 semaines à compter de la finalisation de l'allocation budgétaire.

1.3.7 Passation d'une commande

Lors de la passation d'une commande, veuillez informer le Service des achats de l'UNFPA :

- de la disponibilité des fonds et du code du budget à débiter. L'envoi ne peut être réalisé qu'une fois les questions de financement résolues.
- du nom et des coordonnées de la personne responsable de la commande des kits et de la coordination de leur livraison.
- du nom et des coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, e-mail) de la personne responsable de la réception des kits sur le terrain.

Si plusieurs pays de destination sont impliqués, veuillez donner une liste détaillée indiquant les différentes destinations, les types et quantités de chaque kit, les interlocuteurs, etc. (par ex. 12 x kit 1 à l'hôpital A, adresse, interlocuteur, numéro de téléphone ; 3 x kit 2 au centre de santé B, adresse, interlocuteur, numéro de téléphone ; 2 x kit 11 à l'hôpital C, etc.).

Afin d'améliorer la qualité de service, il est important d'obtenir un retour d'informations de la part des destinataires. Nous vous encourageons à faire des remarques sur l'emballage, les procédures d'expédition, la qualité des produits, etc. Nous encourageons également les destinataires à nous faire part de leurs suggestions sur toute amélioration possible du système. Veuillez adresser ces informations au Service des achats de l'UNFPA (voir section 1.3.2).

1.3.8 Emballage des kits

Pour faciliter la logistique au sein du pays, les colis contenant les fournitures présentent les caractéristiques suivantes :

- poids et volume de chaque kit indiqués sur les colis,
- taille des colis permettant une manipulation par une ou deux personnes,
- identification claire et précise du numéro de kit, de la description, du consignataire et toute autre information,
- pose d'une pochette autocollante sur l'extérieur de l'emballage comportant la liste détaillée du contenu,
- pose de bandes de couleur sur tous les côtés. Une couleur différente par kit (voir section 1.4).

1.4 INFORMATIONS PRATIQUES

1.4.1 Aperçu des kits

Les Kits de Santé Reproductive sont classés en trois “blocs” qui sont les suivants :

Bloc 1

Le bloc 1 se compose de six kits à utiliser au niveau communautaire et des services de soins de santé primaire. Chaque kit est conçu pour répondre aux besoins de 10 000 personnes pendant 3 mois. Les kits contiennent principalement des articles jetables. Les kits 1, 2 et 3 sont divisés en deux parties A et B qui peuvent être commandées séparément.

		Code couleur
Kit 0	Matériel de formation/administration	Orange
Kit 1	Préservatifs (A et B)	Rouge
Kit 2	Accouchement hygiénique (individuel) (A et B)	Bleu foncé
Kit 3	Conséquences du viol (A et B)	Rose
Kit 4	Contraceptifs oraux et injectables	Blanc
Kit 5	Traitement des infections sexuellement transmissibles	Turquoise

Bloc 2

Le bloc 2 se compose de cinq kits, comprenant à la fois du matériel jetable et réutilisable, à utiliser au niveau des hôpitaux de référence et des services de soins de santé primaire. Ces kits sont conçus pour répondre aux besoins d'une population de 30 000 personnes pendant 3 mois. Ces kits peuvent malgré tout être commandés pour une population inférieure à 30 000 personnes – les fournitures dureront tout simplement plus longtemps.

		Code couleur
Kit 6	Accouchement médicalisé	Marron
Kit 7	Dispositifs intra-utérins	Noir
Kit 8	Prise en charge des avortements spontanés et complications d'avortements	Jaune
Kit 9	Suture des déchirures (vagin et col de l'utérus) et examen de contrôle vaginal	Violet
Kit 10	Ventouse d'accouchement	Gris

Bloc 3

Le bloc 3 se compose de deux kits comprenant à la fois du matériel jetable et réutilisable, à utiliser au niveau de référence / obstétrico-chirurgical. Dans la plupart des pays, le matériel fourni dans ce kit est destiné à une population d'environ 150 000 personnes pendant 3 mois. Dans des situations de réfugiés, les patients sont généralement dirigés vers l'hôpital le plus proche qui nécessite souvent une aide matérielle supplémentaire afin d'être en mesure de fournir les services nécessaires à cette population supplémentaire. Le kit 11 se compose de deux parties, A et B, qui sont généralement utilisées ensemble mais peuvent être commandées séparément.

		Code couleur
Kit 11	Niveau de référence en santé reproductive(A et B)	Vert fluorescent
Kit 12	Transfusions sanguines	Vert foncé

1.4.2 Supports de référence et de formation

Des supports de référence et de formation peuvent être téléchargés sur le site www.rhrc.org ou <http://www.who.int/reproductive-health/publications>. Les documents suivants sont recommandés :

- *La santé reproductive en situations de réfugiés : manuel pratique inter-organisations*. Genève, HCR, UNFPA, OMS, 1999, plus corrigendum de 2007.
- *Dispositif minimum d'urgence (DMU) en Santé reproductive dans les situations de crise Module d'apprentissage à distance*. New York, Women's Commission for Refugee Women and Children, 2006.
- *La santé reproductive pendant les conflits et déplacements : Guide destiné aux Responsables de programmes*. Genève, OMS, 2000
- *Monitoring and evaluation tool kit (CD Rom)*. Consortium sur la santé reproductive des réfugiés en situation de conflit (RHRC), 2004.
- *Directives concernant les interventions relatives au VIH/SIDA dans les situations d'urgence*. Genève, IASC, 2003.
- *Directives en vue d'interventions humanitaires contre la violence basée sur le sexe*. Genève, IASC, 2005.
- *Prise en charge intégrée de la grossesse et de l'accouchement – Guide pratique des soins essentiels de la grossesse, de l'accouchement et de la période néonatale*. Genève, OMS, 2006.
- *Field-friendly guide to integrate emergency obstetric care in humanitarian programs*. Women's Commission for Refugee Women and Children, pour le compte du Consortium sur la santé reproductive des réfugiés en situation de conflit (RHRC), 2005.
- *Guide pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles*. Genève, OMS, 2003.

1.5. EXEMPLE DE COMMANDE POUR UN CAMP DE REFUGIES DE 20 000 PERSONNES

Evaluation

1. Nombre de réfugiés : 20 000
2. Observations particulières : Connaissance et utilisation des préservatifs féminins
3. Personnel : 1 médecin, 2 infirmières formées, 1 sage-femme formée, des accoucheuses et agents de santé.
4. Niveau de référence : Hôpital local situé à 10 km faiblement équipé mais disposant d'un personnel formé en mesure d'appliquer les procédures obstétricales d'urgence

Commande

Article	Quantité
Matériel de formation/administration (kit 0)	2
Préservatifs (kit 1) (A + B)	2
Accouchement hygiénique (individuel) (kit 2) (A+ B)	2
Conséquence du viol (kit 3) (A +B)	2
Contraceptifs oraux et injectables (kit 4)	2
Traitement des infections sexuellement transmissibles (kit 5)	2
Accouchement médicalisé (kit 6) (pour centre de santé)	1
Dispositifs intra-utérins (kit 7)	1
Prise en charge des avortements spontanés et complications d'avortements (kit 8)	1
Suture des déchirures du vagin et du col de l'utérus (kit 9)	1
Ventouse d'accouchement (kit 10)	1
<i>Pour assister l'hôpital de référence</i>	
Kit du niveau de référence en santé reproductive (kit 11) (A+ B)	1
Transfusions sanguines (kit 12)	1

Rappel

- Les kits 0–5 suffisent à couvrir les besoins estimés de 10 000 personnes pendant 3 mois.
- Les kits 6–10 suffisent à couvrir les besoins estimés de 30 000 personnes pendant 3 mois.
- Les kits 11 et 12 suffisent à couvrir les besoins estimés de 150 000 personnes pendant 3 mois.

2. CONTENU DES KITS DE SANTE REPRODUCTIVE

BLOC 1 KITS POUR 10 000 PERSONNES PENDANT 3 MOIS

Kit 0	Matériel de formation/administration
Kit 1	Préservatifs : Partie A (préservatifs masculins) et Partie B (préservatifs féminins)
Kit 2	Accouchement hygiénique, individuel : Partie A (pour la mère) et Partie B (pour les accoucheuses)
Kit 3	Conséquences du viol : Partie A (traitement de base) et Partie B (prophylaxie post-exposition)
Kit 4	Contraceptifs oraux et injectables
Kit 5	Traitement des infections sexuellement transmissibles

KIT 0
MATERIEL DE FORMATION / ADMINISTRATION

Utilisation : Faciliter les activités d'administration et de formation.

Instructions : Aucune.

Population cible : Agents de santé communautaires et personnel de santé.

Contenu

Calculatrice solaire	1
Tableau adhésif blanc, lavable, rouleau, 67 x 100 cm	2
Classeur à levier, 31 x 29 cm, différentes couleurs	5
Livre d'exercices, reliure à spirale, 17 x 22 cm, quadrillé 5 mm, 180 pages	20
Livre d'exercices, reliure à spirale, 21 x 29,7 cm, quadrillé 5 mm, 180 pages	3
Papier, A4, 21 x 29,7 cm, 80 g, blanc	1000
Colle, bâton, grand modèle	3
Autocollant UNFPA, 6 x 12 cm	20
Autocollant UNFPA, 11 x 22 cm	20
Stylo à bille, noir	20
Stylo à bille, rouge	20
Marqueur, noir, effaçable	12
Marqueur, rouge, effaçable	12
Marqueur, bleu, effaçable	12
Marqueur, rouge, paper board, pointe de 4,5 mm	12
Marqueur, noir, paper board, pointe de 4,5 mm	12
Crayon, HB	20
Taille-crayons, 2 tailles	2
Ciseaux renforcés, 17 cm	1
Ruban adhésif, 19 mm x 33 m, transparent, rouleau	4

KIT 1
PRÉSERVATIFS

- Utilisation** : Distribuer des préservatifs masculins et féminins à tous les niveaux d'intervention.
- Instructions** : Les agents de santé et communautaires doivent être formés afin de savoir expliquer l'utilisation correcte des préservatifs.
- Population cible** : Préservatifs masculins : on suppose que 20 % de la population d'un camp sont des hommes (20 % de 10 000 = 2000), que 20 % de ce groupe utiliseront des préservatifs (à savoir 400 utilisateurs) et que chaque utilisateur aura besoin de 12 préservatifs chaque mois pendant les trois mois (nombre de préservatifs = $400 \times 12 \times 3 = 14\,400$).
- Préservatifs féminins* : on suppose qu'environ 25 % de la population du camp sont des femmes potentiellement sexuellement actives (25 % de 10 000 = 2500), que 1 % de ce groupe utilisera des préservatifs féminins (à savoir 25 utilisatrices), et que chaque utilisatrice aura besoin de 6 préservatifs par mois pendant les trois mois (nombre de préservatifs = $25 \times 6 \times 3 = 450$).

Contenu

Partie A : Préservatifs masculins

Préservatifs masculins	14 400
20 % en plus (en cas de perte)	2880
Total	17 280 (120 grosses)
Documents	
Brochures en anglais et français sur l'utilisation des préservatifs masculins	400

Partie B : Préservatifs féminins

Préservatifs féminins	450
20 % en plus (en cas de perte)	90
Total	540 (3,8 grosses)
Documents	
Brochures multilingues sur l'utilisation des préservatifs féminins	25

Remarques

Les parties A et B peuvent être commandées séparément dans des quantités différentes.

Les images contenues dans les brochures devront peut-être être adaptées en fonction de la culture du pays où ce kit sera utilisé.

Pour commander des préservatifs masculins plus petits, veuillez contacter le service des achats de l'UNFPA.

KIT 2
ACCOUCHEMENT HYGIENIQUE (INDIVIDUEL)

- Utilisation** : Accouchements hygiéniques et individuels à domicile ou dans une maternité sous-équipée.
- Partie A : Accouchement individuel. Matériel à distribuer à chaque femme enceinte de plus de 6 mois.
- Partie B : Matériel pour accoucheuses. En fonction de la situation et des pratiques locales, cinq accoucheuses peuvent recevoir un sac à bandoulière contenant des kits d'accouchement hygiénique (Partie A) et du matériel autre.
- Instructions** : Les accoucheuses doivent recevoir des instructions sur le contenu et l'utilisation du kit.
- Population cible** : On suppose qu'au sein d'une population de 10 000 personnes, 100 accouchements surviendront au cours d'une période de 3 mois, soit un taux brut de natalité de 4 %. 100 kits seront utilisés pour les femmes accouchant au cours de cette période de 3 mois, alors que 100 autres kits seront distribués aux femmes enceintes de plus de 6 mois.

Contenu

Partie A : accouchement individuel : 200 exemplaires, emballés séparément

Pain de savon, environ 110 g, emballé	1
Alèse plastique, environ 100 x 100 cm	1
Lame de rasoir, simple tranchant, jetable	1
Fil à cordon ombilical, 3 mm x 15 cm	3
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 18 x 28 cm	1
Tissu de coton, de type gaze, environ 100 x 100 cm	2
Paire de gants, examen, latex, medium, jetables	2
Documents	
Mode d'emploi illustré	1

Partie B : pour les accoucheuses

Sac à bandoulière (avec logo UNFPA)	5
Gants, examen, latex, medium, jetables, boîte de 100	5
Lampe torche (avec 5 jeux de piles alcalines 1,5 V)	5
Tablier de protection, plastique, réutilisable	5
Poncho imperméable	5

Remarques

Les parties A et B peuvent être commandées séparément dans des quantités différentes.

Les vêtements ou langes utilisés pour protéger les nourrissons ainsi que les produits sanitaires adaptés à la culture doivent être achetés sur place là où ils sont disponibles puisqu'ils sont en général moins chers et également mieux connus des femmes.

KIT 3
CONSEQUENCES DU VIOL

- Utilisation** : Prise en charge des conséquences immédiates de la violence sexuelle.
- Instructions** : Le personnel de santé doit être formé à :
- réaliser des tests de grossesse,
 - expliquer comment utiliser les contraceptifs d'urgence selon le choix du patient,
 - prescrire aux clients un traitement provisoire concernant les IST et une prophylaxie post-exposition (PEP) pour prévenir toute infection par le VIH ;
 - conseiller les victimes,
 - les orienter vers les services communautaires et de protection spécialisés, si approprié.
- Population cible** : On suppose qu'environ 25 % de la population du camp sont des femmes potentiellement sexuellement actives. (25 % of 10 000 = 2500), que 2 % de ces femmes seront victimes de viol (soit 50 femmes) et qu'en outre 10 enfants seront victimes de viol (5 enfants pesant moins de 30 kg et 5 enfants pesant 30 kg ou plus). On suppose également que 50 % des patients peuvent avoir besoin d'un test de grossesse

Contents

Part A: Basic treatment after rape, including treatment for children

Médicaments	
Levonorgestrel, comprimé, 0,75 mg, emballage contenant 2 pilules par femme (traitement : dose unique composée de 2 pilules)	55 emballages
*Azithromycine, gélule, 250 mg	220
*Azithromycine, suspension buvable, 200 mg / 5ml, flacon de 15 ml	5
**Céfixime, comprimé, 200 mg	110
**Céfixime (sous forme de trihydrate), poudre pour suspension buvable, 100 mg/5 ml, flacon de 30 ml	10
Matériel médical renouvelable	
Test de grossesse, thermostable	25
Informations sur le traitement	
Brochure d'information sur la contraception d'urgence	2 en anglais, 2 en français
Prise en charge clinique des personnes violées : guide de développement de protocoles en situations de réfugiés et de personnes déplacées dans leur propre pays, Edition révisée, OMS/HCR, 2004	1 en anglais, 1 en français

**Azithromycine : pour les patients pesant 45 kg ou plus, le traitement se compose d'une dose unique de 4 gélules de 250 mg. Pour les patients pesant moins de 45 kg, le traitement est de 20 mg/kg.*

***Céfixime : pour les patients pesant 45 kg ou plus, le traitement se compose d'une dose unique de 400 mg. Pour les patients pesant moins de 45 kg, le traitement est de 8 mg/kg.*

Partie B : prophylaxie post-exposition au VIH dont traitement des enfants

La prophylaxie post-exposition doit être prescrite dans les 72 heures suivant l'agression. On suppose que 30 adultes et 8 enfants (4 enfants pesant entre 10 et 19 kg et 4 enfants pesant entre 20 et 39 kg) se présentent dans les 72 heures suivant l'agression.

Médicaments	
Zidovudine, 300 mg, plus lamivudine, 150 mg, comprimé combiné (dose adulte : 2 comprimés / jour pendant 28 jours)	1800
Zidovudine, gélule, 100 mg (voir protocole de traitement pour les enfants)	840
Lamivudine, comprimé, 150 mg (voir protocole de traitement pour les enfants)	360
Informations sur le traitement	
Brochure d'information du patient et protocole de traitement de la prophylaxie post-exposition	1 en anglais, 1 en français

Remarques :

- Des femmes et des hommes plus âgés victimes de viol peuvent également se présenter et doivent recevoir un traitement approprié et être orientés correctement.
- Pour les vaccins contre le tétanos et l'hépatite, se référer au centre de santé opérationnel le plus proche.
- Ce kit peut être utilisé conjointement avec le Kit 9 (Suture des déchirures du vagin et du col de l'utérus et Examen de contrôle vaginal) afin de prendre en charge les autres conséquences de violences sexuelles.

KIT 4
CONTRACEPTIFS ORAUX ET INJECTABLES

- Utilisation** : Répondre aux besoins des femmes en contraception hormonale.
- Instructions** : Le personnel de santé doit être formé à :
- expliquer les avantages et inconvénients des contraceptifs oraux et injectables,
 - expliquer l'utilisation de la contraception d'urgence,
 - identifier les contre-indications de toute contraception hormonale,
 - réaliser des injections.
- Population cible** : On suppose que 25 % de la population du camp sont des femmes âgées de 15 à 49 ans (25 % de 10 000 = 2500) et que 15 % de ces femmes utilisent une contraception (soit 375 femmes) réparties comme suit :
- 30 % utilisent un contraceptif oral combiné (113 femmes),
 - 55 % utilisent un contraceptif injectable (210 femmes),
 - 5 % utilisent des pilules progestatives (20 femmes),
 - chaque mois, 5% peuvent avoir besoin d'une contraception d'urgence (20 femmes),
 - 5 % utilisent un dispositif intra-utérin (DIU) – voir Kit 7.

Contents

Médicaments	
Ethinylestradiol, 0,03 mg, plus levonorgestrel, 0,15 mg, comprimé combiné, 1 bande par cycle (113 femmes x 3 cycles + 10 % de perte)	375
Levonorgestrel, comprimé, 0,75 mg, emballage contenant 2 comprimés (contraception d'urgence)	60
Levonorgestrel, comprimé, 0,03 mg, 1 bande par cycle (20 femmes x 3 cycles)	60
Acétate de médorxyprogestérone, injection retard, 150 mg/ml, dose de 1 ml	300
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon, 1000 ml	3
Matériel médical renouvelable	
Seringue, Luer, 2 ml, stérile, jetable	300
Aiguille, Luer, 21G (0,8 x 40 mm), stérile, jetable	600
Coton hydrophile, sachet de 500 g, non stérile	4
Conteneur de sécurité pour seringues et aiguilles usagées – Capacité : 5 litres	3
Informations sur le traitement	
Planification familiale: un manuel à l'intention des prestataires de service du monde entier, Chapitres 1 à 4	1 en anglais, 1 en français

Remarque

Une nouvelle commande de contraceptifs doit être réalisée à l'issue d'une évaluation initiale des besoins en santé reproductive et être faite de préférence en vrac via les réseaux habituels ou auprès du service des achats de l'UNFPA dans la mesure où les commandes en vrac sont moins coûteuses.

KIT 5

TRAITEMENT DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

- Utilisation** : Diagnostiquer et traiter les IST chez les personnes présentant des symptômes.
- Instructions** : Le personnel de santé doit être formé à :
- diagnostiquer et traiter les IST selon l'approche syndromique,
 - expliquer l'importance du traitement du partenaire,
 - promouvoir et expliquer l'utilisation de préservatifs.
- Population cible** : On suppose que 50 % de la population du camp sont des adultes (50 % de 10 000 = 5 000) et que 5 % de ces adultes (250 personnes) présentent des IST dont :
- 20 % présentent des ulcères génitaux (50 personnes),
 - 50 % présentent des écoulements urétraux (125 personnes),
 - 30 % présentent des vaginites (75 personnes),
- Pour chaque syndrome, on suppose qu'il existe 25 patients supplémentaires représentés par des enfants (10 d'un poids inférieur à 30 kg et 15 d'un poids compris entre 30 et 45 kg).

Contenu

Médicaments	
Ulcère génital	
Benzathine benzylpénicilline, poudre pour solution injectable, flacon (équivalent à 2,4 millions d'unités de benzylpénicilline)	65
Benzathine benzylpénicilline, poudre pour solution injectable, flacon (équivalent à 1,2 million d'unités de benzylpénicilline)	10
Eau pour préparation injectable, ampoules de 10 ml	75
*Azithromycine, gélule, 250 mg	240
*Azithromycine, suspension, 200 mg/5ml, flacon de 15 ml	10
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon, 1000 ml	3
Écoulement urétral	
**Céfixime, comprimé, 200 mg	270
**Céfixime (sous forme de trihydrate), poudre pour solution buvable, 100 mg/5 ml, flacon de 30 ml	20
*Azithromycine, gélule, 250 mg	540
*Azithromycine, suspension, 200 mg/5 ml, flacon de 15 ml	10
Écoulement vaginal anormal (traitement contre les vaginites et cervicites)	
Métronidazole, comprimé, 250 mg (dose unique de 8 comprimés ou 2 comprimés deux fois par jour pendant 7 jours)	2000
Clotrimazole, comprimé vaginal, 500 mg (dose unique)	100
**Céfixime, comprimé, 200 mg	200
**Céfixime (sous forme de trihydrate), poudre pour solution buvable, 100 mg/5 ml, flacon de 30 ml	10
*Azithromycine, gélule, 250 mg	340
*Azithromycine, suspension, 200 mg/5 ml, flacon de 15 ml	10

Préservatifs	
Préservatifs masculins (20 grosses)	3000
Préservatifs féminins (3 par femme)	90
Matériel médical renouvelable	
Seringue, Luer, 5 ml, stérile, jetable	75
Aiguille, Luer, 21G (0,8 x 40 mm), stérile, jetable	150
Coton hydrophile, sachet de 500 g, non stérile	3
Conteneur de sécurité pour seringues et aiguilles usagées – Capacité : 5 litres	4
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 10 x 15 cm, pack de 100	10
Documents	
Brochure sur l'utilisation des préservatifs masculins	100 en anglais, 100 en français
Brochure multilingue sur l'utilisation des préservatifs féminins	60
Informations sur le traitement	
Infections sexuellement transmissibles et autres infections de l'appareil reproducteur - Guide de pratiques essentielles. Genève, OMS, 2005.	1 en anglais, 1 en français
Affiches murales sur le traitement syndromique des IST	1 en anglais , 1 en français

**Azithromycine : pour les patients pesant 45 kg ou plus, le traitement se compose d'une dose unique de 4 gélules de 250 mg. Pour les patients pesant de moins de 45 kg, le traitement est de 20 mg/kg.*

***Céfixime : pour les patients pesant 45 kg ou plus, le traitement se compose d'une dose unique de 400 mg. Pour les patients pesant de moins de 45 kg, le traitement est de 8 mg/kg.*

Remarques

Une nouvelle commande de médicaments doit être réalisée à l'issue d'une évaluation initiale des besoins et doit reposer sur le protocole de traitement national des IST. Les antibiotiques du protocole national peuvent être différents de ceux du kit.

Les tests VIH ne sont pas inclus à ce kit. Ces tests doivent être assurés par un programme de conseil et dépistage volontaire et non de manière isolée.

BLOC 2
KITS POUR 30 000 PERSONNES PENDANT 3 MOIS

Kit 6	Accouchement médicalisé
Kit 7	Dispositifs intra-utérins
Kit 8	Prise en charge des avortements spontanés et complications d'avortements
Kit 9	Suture des déchirures (vagin et col de l'utérus) et examen de contrôle vaginal
Kit 10	Ventouse d'accouchement

KIT 6
ACCOUCHEMENT MEDICALISE

- Utilisation** : Dans les établissements de santé :
- réaliser des accouchements normaux,
 - recoudre des épisiotomies et des déchirures du périnée sous anesthésie locale,
 - stabiliser les patients présentant de graves complications (par exemple, mettre en place un goutte-à-goutte, prescrire des médicaments spécifiques) avant de les orienter vers le niveau de référence (par exemple, en cas d'éclampsie ou d'hémorragie).
- Instructions** : A utiliser par le personnel formé : sages-femmes, infirmières ayant des compétences de sages-femmes et docteurs.
- Population cible** : Pour une population de 30 000 personnes, on suppose que 300 accouchements surviendront au cours d'une période 3 mois (soit un taux brut de natalité de 4 %). En supposant que 15 % accoucheront dans un établissement de santé, du matériel pour 45 accouchements doit être prévu. Le nombre estimé de femmes enceintes au sein de la population devrait inclure 300 femmes enceintes au premier trimestre de leur grossesse, 300 femmes enceintes au deuxième trimestre de leur grossesse et 300 femmes enceintes au troisième trimestre de leur grossesse.

Contents

Médicaments	
Amoxicilline, comprimé, 250 mg	5000
Métronidazole, comprimé, 250 mg	2100
Sulfate de fer, 325 mg (105mg de Fe ²⁺), acide folique 350 µg, comprimé combiné, boîte de 1000	5
Chlorhydrate de tétracycline, pommade ophtalmique, 1 %	6
Chlorhydrate de lidocaïne, solution injectable, 10 mg/ml (1 %), ampoule de 20 ml	20
*Oxytocine, injection, 10 IU/ml, ampoule de 1 ml	50
Chlorure de sodium, solution pour perfusion, 0,9 % (isotonique), flacon d'un litre + équipement de perfusion, stérile, jetable	15
Glucose, solution pour perfusion, 5% (iso-osmotique), flacon d'un litre + équipement de perfusion, stérile, jetable	20
Dextran 70, solution injectable, 6 %, flacon de 500 ml + équipement de perfusion, stérile, jetable	20
Sulfate de magnésium, solution injectable, 500 mg/ml, ampoule de 10 ml	10
Gluconate de calcium (monohydrate), solution injectable, 100 mg/ml, ampoule de 10 ml	5
Eau pour préparation injectable, ampoule de 10 ml	20
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5%, flacon de 1000 ml	12

Matériel médical renouvelable	
Canule IV, courte, 20G, stérile, jetable	25
Seringue, Luer, 10 ml, stérile, jetable	50
Seringue, Luer, 2 ml, stérile, jetable	100
Aiguille, Luer, 21G (0,8 x 40 mm), stérile, jetable	200
Seringue, nutrition, à cathéter, 50 ml, stérile, jetable	10
Paire de gants chirurgicaux, taille 8, stériles, jetables	30
Paire de gants chirurgicaux, taille 7, stériles, jetables	30
Paire de gants gynécologiques, medium, stériles, jetables	5
Gants, examen, latex, medium, jetables, boîte de 100	3
Fil de suture, synthétique, résorbable, DEC3(2/0), aiguille 3/8 30 mm, ronde, stérile, jetable, boîte de 12	3
Aspirateur de mucosités, 20 ml, stérile, jetable	50
Cathéter d'aspiration, CH10, 50 cm de long, pointe conique, stérile, jetable	10
Cathéter d'aspiration, CH14, 50 cm de long, pointe conique, stérile, jetable	10
Cathéter urétral, CH12, stérile, jetable	20
Compresse de gaze, 10 x 10 cm, jetable, pack de 5	50
Coton hydrophile, sachet de 500 g, non stérile	3
Sparadrap, à l'oxyde de zinc, 2,5 cm x 5 m	5
Pansement ombilical, 3 mm x 50 m, non stérile	1
Pain de savon, environ 110 g, emballé	30
Conteneur de sécurité pour seringues et aiguilles usagées – Capacité : 5 litres	6
Lunettes de protection, taille moyenne, jetables	2
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 10 x 15 cm, pack de 100	10
Tablier de protection, plastique, réutilisable	2
Alèse plastique, environ 90 x 180 cm	2
Bandelettes réactives pour test à protéines urinaires, boîte de 50	3
Pastille de contrôle, TVT – boîte de 300	1
Documents	
Livre d'exercices, A5, ligné, 48 pages	20
Stylo bille bleu	10
Sac vinyle multifonctions	1
Informations sur le traitement	
<i>Prévention des infections : Guide de référence à l'intention des prestataires de soins de santé. EngenderHealth, 2001.</i>	1 en anglais, 1 en français
<i>Guide sur la Prise en charge des femmes souffrant de pré-éclampsie et d'éclampsie. Genève, OMS, 2006.</i>	1 en anglais, 1 en français
Matériel médical	
Tensiomètre anéroïde pour adultes	1
Stéthoscope biauriculaire complet	1

Stéthoscope, fœtal, monaural	2
Haricot, environ 825 ml, acier inoxydable	2
Thermomètre clinique digital, 32–43 °C	4
Brosse à récurer, plastique	2
Tourniquet, latex, 75 cm	2
Boîte à instruments, acier inoxydable, environ 225 x 125 x 50 mm, avec couvercle	1
Kit d'accouchement (réf. UNICEF 2007 : 9910003)	2 kits
Ciseaux, Mayo, 140 mm, courbes, à pointe mousse (pour couper le cordon)	2
Ciseaux, gynécologie, 200 mm, courbes, à pointe mousse (pour épisiotomie)	2
Pince hémostatique, Kocher, 140 mm, droite	4
Kit de suture (reposant sur le kit de suture UNICEF 2007, réf. : 9910004)	2 kits
Ciseaux, Deaver, 140 mm, courbes, pointus/mousses	2
Porte-aiguille droit Mayo-Hegar, 180 mm	2
Pince à dissection, standard, 145 mm, droite	2
Pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite	2
Kit de stérilisation (réf. UNICEF 2007 : 9908200)	1 kit
Stérilisateur au kérosène, simple brûleur, à pression	1
Autoclave, environ 39 litres, avec accès	1
Minuteur, 60 min. 1	
Boîte pour stérilisation, environ 165 mm de diamètre	2
Boîte pour stérilisation, environ 260 mm de diamètre	2
Boîte pour stérilisation, environ 290 mm de diamètre	2
Pince hémostatique Kocher, 140 mm, droite	1
Eclairage	
Lampe frontale avec adaptateur pour 4 piles R6	1
Pile sèche, R6, alcaline, 1,5V, 14 x 50 mm	10
Lampe tempête au kérosène avec manchons de rechange	1

** Ces articles exigent le respect de la chaîne du froid durant leur transport et stockage et sont par conséquent emballés et envoyés séparément.*

Remarques

Des partographe peuvent être obtenus en photocopiant le modèle présent dans le *Manuel Pratique Inter-Organisations sur la Santé Reproductive en Situation de Réfugiés*.

Les 10 ampoules de Diazépam injectable 5 mg/ml, 2 ml ne sont pas incluses en raison de la nécessité d'une licence d'importation. Ce médicament doit être acheté sur place.

KIT 7
DISPOSITIFS INTRA-UTERINS

- Utilisation** : Insérer un dispositif intra-utérin à titre de contraception.
Retirer un dispositif intra-utérin.
Fournir un traitement préventif à base d'antibiotiques.
- Instructions** : Former le personnel de santé à l'insertion des dispositifs intra-utérins.
- Population cible** : On suppose que 25 % de la population sont des femmes âgées de 15 à 45 ans (25 % de 30 000 = 7500) et que 15 % de ces femmes utilisent un moyen de contraception (1 125 femmes). On suppose que 5 % de ces femmes utilisant un moyen de contraception choisiront un dispositif intra-utérin (60 femmes).

Contenu

Médicaments	
Dispositif intra-utérin (DIU), Cu-T 380 A	90
(Chlorhydrate de) doxycycline, comprimé, 100 mg	200
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon, 1000 ml	3
Matériel médical renouvelable	
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 10 x 15 cm, boîte de 100	1
Paire de gants chirurgicaux, taille 8, stériles, jetables	50
Paire de gants chirurgicaux, taille 7, stériles, jetables	50
Compresse de gaze, 10 x 10 cm, stérile, jetable, pack de 5	200
Matériel médical	
Kit d'insertion et de retrait d'un DIU	
Spéculum vaginal, Graves, 95 x 35 cm	2
Spéculum vaginal, Graves, 115 x 35 cm	1
Pince à pansement, Cheron, 25 cm	1
Pince hémostatique droite, Pean/Roch, 220 mm	2
Sonde utérine, Martin, 320 mm	3
Pince utérine, Duplay, 280 mm, incurvée	1
Ciseaux, gynécologie, 200 mm, courbes, à pointe mousse	1
Coupelle, acier inoxydable, environ 180 ml	1
Haricot, environ 825 ml, acier inoxydable	2
Boîte à instruments, acier inoxydable, environ 320 x 200 x 80 mm, avec couvercle	1

Remarque

Ce kit n'inclut pas d'appareil de stérilisation. Il est généralement commandé en complément du kit 6 (accouchement médicalisé) qui lui inclut un stérilisateur à pression. Si le kit 7 est commandé sans le kit 6, l'appareil de stérilisation doit être acheté séparément via les réseaux habituels ou auprès du service des achats de l'UNFPA.

KIT 8

PRISE EN CHARGE DES AVORTEMENTS SPONTANÉS ET COMPLICATIONS D'AVORTEMENTS

- Utilisation** : Traiter les complications survenant à la suite d'avortements spontanés (fausses couches) et d'avortements provoqués dans de mauvaises conditions de sécurité y compris septicémie, évacuation incomplète et saignements.
- Instructions** : Le matériel doit être utilisé uniquement par le personnel de santé formé au traitement des avortements spontanés et à la prise en charge des complications d'avortements y compris à la réalisation d'évacuations utérines.
- Population cible** : On suppose que 20 % des grossesses peuvent se terminer par un avortement spontané (fausse couche) ou qu'un nombre équivalent de complications après avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité peuvent se produire (20 % de 300 = 60).

Contenu

Médicaments	
Chlorhydrate de doxycycline, comprimé, 100 mg	1000
Métronidazole, comprimé, 250 mg,	2000
Comprimés de dichloroisocyanurate de sodium, contenant 1,67g de NaDCC, boîte de 200	2
Ibuprofène, comprimés, 400 mg, 2 comprimés par femme (1 avant expulsion et 1 après retour à domicile)	120
*Oxycytine, injection, 10 IU/ml, ampoule de 1 ml	100
Chlorhydrate de lidocaïne, injection, 10 mg/ml (1 %), ampoule de 20 ml	50
Sulfate d'atropine, solution injectable, 600 µg/ml, ampoule de 1 ml	30
Eau pour préparation injectable, ampoule de 10 ml	10
Solution de chlorhexidine (Hibiscrub), flacon de 500 ml	3
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon de 1000 ml	10
Matériel médical renouvelable	
Paire de gants chirurgicaux, taille 8, stérile, jetables	50
Paire de gants chirurgicaux, taille 7, stérile, jetables	50
Gants, examen, latex, medium, jetables, boîte de 100	1
Seringue, Luer, 10 ml, stérile, jetable	100
Seringue, Luer, 2 ml, stérile, jetable	200
Aiguille, Luer, 21G (0,8 x 40 mm), stérile, jetable	300
Compresse de gaze, 10 x 10 cm, stérile, jetable, pack de 5	240
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 10 x 15 cm, boîte de 100	1
Conteneur de sécurité pour seringues et aiguilles usagées – Capacité : 5 litres	3
Documents	
Brochures destinées aux femmes: <i>Information post-procédure : comment prendre soin de soi</i>	60 anglais/ français
Informations sur le traitement	
Système d'aspiration intra-utérine pour aspiration/évacuation utérine en gynécologie et obstétrique, Chapel Hill, NC, IPAS, multilingue	1

<i>Guide relatif à la réalisation d'une évacuation utérine à l'aide de l'équipement d'aspiration manuelle MVA Plus® et de la canule Ipas EasyGrip®, Chapel Hill, NC, IPAS, 2008</i>	1 en anglais 1 en français
<i>Aspiration manuelle intra-utérine. Extrait de : Prise en charge des complications de la grossesse et de l'accouchement. Genève, OMS, 2000</i>	1 en anglais 1 en français
Matériel médical	
Equipement d'aspiration manuelle par le vide (adaptation du kit IPAS 2 x IA18)	
Equipement d'aspiration manuelle intra-utérine MVA plus avec 2 ml de silicone	4
Ensemble d'accessoires pour MVA Plus, comprenant (1) joint torique, (1) bague d'arrêt, (1) capuchon, (1) 2 ml de silicone	2
2 ml de silicone, sachets de 10	6
Canule, Easygrip, 6 mm, base intégrée	8
Canule, Easygrip, 7 mm, ase intégrée	8
Canule, Easygrip, 8 mm, ase intégrée	8
Canule, Easygrip, 9 mm, ase intégrée	4
Canule, Easygrip, 10 mm, ase intégrée	4
Canule, Easygrip, 12 mm, ase intégrée	4
Dilatateurs, Denniston, polymère, jeu de5	4
Boîte à dilatation et curetage (adaptation du kit UNICEF réf. : 9910002)	
Panier, stérilisation, environ 120 x 250 x 60 mm	1
Dilatateurs utérins, Hegar, diamètre : 3-4 à 17-18 mm	1
Pince à pansement, Cheron, 250 mm	1
Pince de Museux, 240 mm, courbe	1
Ecarteur vaginal, Doyen, 45 x 85 mm	1
Ecarteur vaginal, Auvard, 38 x 80 mm	1
Curette utérine, Simon, 6 mm, tranchante	1
Curette, utérine, Sims, 8 mm, à pointe mousse	1
Curette, utérine, Sims, 7 mm, tranchante	1
Curette, utérine, Sims, 9 mm, tranchante	1
Curette, utérine, Sims, 12 mm, tranchante	1
Sonde utérine, Martin, 320 mm	1
Spéculum vaginal, Graves, 95 x 35 mm	1
Coupelle, acier inoxydable, 180 ml	1

** Ces articles exigent le respect de la chaîne du froid durant leur transport et stockage et sont par conséquent emballés et envoyés séparément.*

Remarques

Les coordinateurs de santé doivent faire tout leur possible pour encourager l'utilisation d'une pompe à aspiration (manuelle) plutôt qu'une curette tranchante.

Ce kit n'inclut pas d'appareil de stérilisation. Il est généralement commandé en complément du kit 6 (Accouchement médicalisé) qui lui inclut un stérilisateur à pression. Si le kit 6 n'est pas commandé, un appareil de stérilisation doit être acheté séparément via les réseaux habituels ou auprès du service des achats de l'UNFPA.

KIT 9
SUTURE DE DECHIRURES (VAGIN ET COL DE L'UTERUS)
ET EXAMEN DE CONTROLE VAGINAL

- Utilisation** : Suture des déchirures du vagin et du col de l'utérus.
Examen des femmes victimes de violences sexuelles.
- Instructions** : Ce kit doit être utilisé uniquement par le personnel de santé formé : sages-femmes, médecins ou infirmières ayant des compétences de sages-femmes
- Population cible** : On suppose que 15 % des femmes ayant accouché auront besoin d'une suture (15 % de 300 = 45 femmes pendant 3 mois)

Contenu

Médicaments	
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon, 1000 ml	4
Polyvidone iodée, solution pour application cutanée, 10 %, flacon de 500 ml	2
Lubrifiant vaginal / gel pour exploration, environ 100 g	1
Matériel médical renouvelable	
Fil de suture synthétique, résorbable, DEC4(1), aiguille, 3/8, 36 mm, triangulaire, stérile, jetable, boîte de 12	6
Fil de suture synthétique, résorbable, DEC3(2/0), aiguille, 1/2, 30 mm, ronde, stérile, jetable, boîte de 12	5
Fil de suture synthétique, résorbable, DEC3(2/0), aiguille, 3/8, 50 mm, ronde, stérile, jetable, boîte de 12	6
Compresse de gaze, 10 x 10 cm, stérile, jetable, pack de 5	80
Paire de gants chirurgicaux, taille 8, stériles, jetables	40
Paire de gants chirurgicaux, taille 7, stériles, jetables	40
Gant, examen, latex, medium, jetables, boîte de 100	2
Matériel médical	
Kit d'instruments chirurgicaux pour examen/suture (vagin et col de l'utérus) (réf. UNICEF : 9910006)	
Ciseaux, Mayo, 170 mm, courbes, à pointe mousse	1
Porte-aiguille droit, Mayo-Hegar, 180 mm	1
Ecarteur vaginal, Doyen, 45 x 85 mm	2
Spéculum vaginal, Graves, 75 x 20 mm	1
Spéculum vaginal, Graves, 95 x 35 mm	1
Spéculum vaginal, Graves, 115 x 35 mm	1
Pince à pansement, Cheron, 250 mm	2
Boîte à instruments, acier inoxydable, environ 320 x 200 x 80 mm, avec couvercle	1

Remarques

En cas de violences sexuelles, utilisez ce kit conjointement avec le Kit 3 (A+B) (Conséquences du viol) si une contraception d'urgence, une prophylaxie post-exposition ou un traitement antibiotique s'avère nécessaire.

Ce kit n'inclut pas d'appareil de stérilisation. Il est généralement commandé en complément du Kit 6 (Accouchement médicalisé) qui lui inclut un stérilisateur à pression. Si le kit 6 n'est pas commandé, l'appareil de stérilisation doit être acheté séparément via les réseaux habituels ou auprès du service des achats de l'UNFPA.

KIT 10
VENTOUSE D'ACCOUCHEMENT

Utilisation : Réaliser un accouchement à l'aide d'un dispositif d'aspiration manuelle par le vide.

Instructions : Ce kit doit être utilisé uniquement par le personnel de santé formé : médecins, sages-femmes ou infirmières ayant des compétences de sages-femmes

Population cible : Accouchements nécessitant une aspiration manuelle par le vide.

Contenu

Extracteur pneumatique (réf. UNICEF 2007 : 0791500)	
Extracteur pneumatique Bird manuel complet	1

BLOC 3

**KITS A UTILISER AU NIVEAU DE REFERENCE/OBSTETRICO-CHIRURGICAL POUR 150
000 PERSONNES PENDANT 3 MOIS**

Kit 11	Niveau de référence en santé reproductive (A et B)
Kit 12	Transfusions sanguines

KIT 11
KIT NIVEAU DE REFERENCE EN SANTE REPRODUCTIVE
PARTIE A : MATERIEL REUTILISABLE

Ce kit est utilisé conjointement avec le kit 11 Partie B.

Utilisation : Réaliser des césariennes et autres interventions obstétrico-chirurgicales.
 Réanimer des mères et nouveaux-nés.
 Lancer un traitement antibiotique par intraveineuse en cas de septicémie puerpérale et de syndrome inflammatoire pelvien.

Instructions : Ce kit doit être utilisé uniquement par le personnel médical en mesure de réaliser des interventions obstétrico-chirurgicales et de prendre en charge les complications de grossesses, accouchements et IST

Contenu

Matériel médical	
Boîte à chirurgie abdominale, 58 instruments (réf. MSF 2007 : KSUBABD58)	
Panier à instruments, pour stérilisation, treillis métallique, 40 x 20 x 9 cm	1
Pince à champs, Backhaus, 12 cm	4
Pince hémostatique, Bengolea, 20 cm, courbe, dentelée	4
Pince hémostatique, Crafoord (Coller), 24 cm, courbe	2
Pince hémostatique, Kelly, 14 cm, courbe	10
Pince hémostatique, Halsted-Mosquito, 12,5 cm, courbe	6
Pince hémostatique, Kocher, 14 cm, 1 x 2 dents, courbe	2
Pince hémostatique, Kocher, 14 cm, 1 x 2 dents, droite	2
Pince hémostatique, Mixer, 14 cm, extrafine	1
Pince hémostatique, Mixer, 23 cm, fine	1
Pince à pansement, standard, 14,5 cm, droite	1
Pince à pansement, standard, 25 cm, droite	1
Pince intestinale, clamp, Doyen, 23 cm, courbe	1
Forceps, intestinal, clamp, Doyen, 23 cm, droite	1
Pince péritonéale, Faure, 21 cm, légèrement incurvée	2
Pince à dissection, Duval, 23 cm	2
Pince à dissection, standard, 14.5 cm, droite	1
Pince à dissection, standard, 25 cm, droite	1
Coupelle, acier inoxydable, 500 ml	1
Porte-aiguille, Baby-Crile-Wood, 15 cm, fine	1
Porte-aiguille, Mayo-Hegar, 18 cm, droit	1
Ecarteur abdominal, Gosset, 2 lames, 58 mm + lame centrale	1
Ecarteur, Farabeuf, double extrémité, 15 cm, paire	1
Manche de scalpel, N°4, standard	1
Manche de scalpel, N°4, long	1

Ciseaux, Metzbaum/ Nelson, 18 cm, courbes, à pointe mousse	1
Ciseaux, Metzbaum/Nelson, 23 cm, courbes, à pointe mousse	1
Ciseaux, Mayo, 17 cm, courbes	1
Ciseaux, Mayo, 23 cm, courbes	1
Spatule d'écarteur fin, malléable, 27 x 25 cm	2
Canule d'aspiration, Yankauer, 28 cm	1
Alène de Redon, pour drain CH12, courbe	1
Alène de Redon, pour drain CH16, courbe	1
Matériel pour embryotomie (réf. UNICEF : 9910007)	
Cranioclaste, Braun, 420 mm	1
Pince à percer, Smellie, 250 mm	1
Ciseaux, gynécologie, 200 mm, courbes, à pointe mousse	1
Crochet de décapitation, Braun, 310 mm	1
Matériel de désinfection	
Coupelle, acier inoxydable, environ 180 ml	1
Pince à pansement, Cheron, 250 mm	1
Matériel de réanimation de base (réf. UNICEF : 9908400)	
Appareil d'aspiration, commande pied	1
Appareil de réanimation, commande manuelle, pour nourrissons/enfants	1
Appareil de réanimation, commande manuelle, pour adultes	1
Canule, Guedel, taille 00	1
Canule, Guedel, taille 0	1
Canule, Guedel, taille 1	1
Canule, Guedel, taille 2	1
Canule, Guedel, taille 3	1
Canule, Guedel, taille 4	1

Remarques

Ce kit n'inclut pas d'autoclave pour la stérilisation des instruments et matériels. Si aucun autoclave n'est disponible, veuillez le commander directement via les réseaux habituels ou auprès du service des achats de l'UNFPA.

KIT 11
KIT NIVEAU DE REFERENCE EN SANTE REPRODUCTIVE
PARTIE B : MEDICAMENTS ET MATERIEL JETABLE

Ce kit doit être utilisé conjointement avec le kit 11 Partie A.

- Utilisation** : Réaliser des césariennes et autres interventions obstétrico-chirurgicales
Réaliser des soins de réanimation des mères et nouveaux-nés
Lancer un traitement antibiotique par intraveineuse en cas de septicémie puerpérale et de syndrome inflammatoire pelvien
- Instructions** : Ce kit doit être utilisé uniquement par le personnel médical en mesure de réaliser des interventions obstétrico-chirurgicales et de prendre en charge les complications de grossesses, accouchements et IST.
- Population cible** : Pour une population de 150 000 personnes avec un taux brut de natalité de 4 %, 6 000 accouchements auront lieu sur une période de 12 mois, ou 1 500 sur une période de 3 mois. On suppose, qu'environ 5 % de ces accouchements nécessiteront une césarienne (5 % de 1 500 = 75). Environ 30 autres femmes auront besoin de soins d'urgence.

Contenu

Médicaments	
Métronidazole, comprimé, 250 mg	1000
Amoxicilline, comprimé, 500 mg	2000
Paracétamol, comprimé, 500 mg	2000
Quinine (sous forme de sulfate ou de bisulfate), comprimé, 300 mg	1000
Doxycycline (sous forme de chlorhydrate), comprimé, 100 mg	1400
Chlorhydrate de tétracycline, pommade ophtalmique, 1%	30
Ampicilline (sous forme de sel de sodium), poudre pour solution injectable, ampoule de 1 g	400
Gentamicine (sous forme de sulfate), solution injectable, 40 mg/ml, ampoule de 2 ml	1050
Eau pour préparation injectable, ampoule de 10 ml	500
Métronidazole, pour perfusion, 5 mg/ml, poche de 100 ml	200
Maléate d'ergométrine, injection, 0,2 mg/ml, ampoule de 1 ml	200
* Oxytocine, injection, 10 IU/ml, ampoule de 1 ml	200
Gluconate de calcium (monohydrate), injection, 100 mg/ml, ampoule de 10 ml	30
Sulfate de magnésium, injection, 500 mg/ml, ampoule de 10 ml	100
Chlorhydrate d'hydralazine, injection, 12,5 mg/ml, 2 ml	60
Dichlorhydrate de quinine, solution à diluer pour perfusion, 300 mg/ml, ampoule de 2 ml	200
Chlorhydrate de lidocaïne, injection, 1 %, ampoule de 20 ml	120
Chlorhydrate de lidocaïne, injection, 2 %, ampoule de 20 ml	100
Chlorhydrate de lidocaïne, solution injectable, 50 mg/ml (5 %), ampoule de 2 ml	100
Kétamine (sous forme de chlorhydrate), injection (solution injectable), 50 mg/ml, ampoule de 10 ml	50

Chlorure de sodium, solution pour perfusion, 0,9 % (isotonique), flacon d'un litre + équipement de perfusion, stérile, jetable	300
Glucose, solution pour perfusion, 5 % (iso-osmotique), flacon d'un litre + équipement de perfusion, stérile, jetable	300
Dextran 70, solution injectable, 6 %, flacon de 500 ml + équipement de perfusion, stérile, jetable	100
Comprimés de dichloroisocyanurate de sodium, contenant 1,67g de NaDCC, boîte de 200	2
Solution de chlorhexidine (Hibiscrub), flacon de 500 ml	100
Gluconate de chlorhexidine, solution à diluer, 5 %, flacon de 1000 ml	30
Matériel médical renouvelable	
Cathéter d'aspiration, CH10, 50 cm de long, pointe conique, stérile, jetable	60
Cathéter d'aspiration, CH14, 50 cm de long, pointe conique, stérile, jetable	60
Cathéter IV, court, 20G, stérile, jetable	500
Cathéter IV, court, 18G, stérile, jetable	100
Seringue, Luer, 1 ml, stérile, jetable	400
Seringue, Luer, 2 ml, stérile, jetable	1400
Seringue, Luer 5 ml, stérile, jetable	500
Seringue, Luer, 10 ml, stérile, jetable	600
Aiguille, Luer, 21G (0,8 x 40 mm), stérile, jetable	3000
Aiguille, Luer, 23G (0,6 x 25 mm), stérile, jetable	100
Sparadrap, à l'oxyde de zinc, 2,5 cm x 5m	50
Brosse à récurer, plastique	10
Paire de gants chirurgicaux, taille 8, stériles, jetables	400
Paire de gants chirurgicaux, taille 7, stériles, jetables	400
Paire de gants gynécologiques, médium, stériles, jetables	10
Gants, examen, latex, medium, jetables, boîte de 100	5
Fil de suture, synthétique, résorbable, DEC4(1), aiguille, 3/8, 36 mm, triangulaire, jetable, boîte de 12	24
Fil de suture, synthétique, résorbable, DEC3(2/0), aiguille, 1/2, 30 mm, ronde, stérile, jetable, boîte de 12	24
Fil de suture, synthétique, résorbable, DEC3(2/0), aiguille, 3/8, 30 mm, triangulaire, stérile, jetable, boîte de 12	12
Cathéter, Foley, CH14, stérile, jetable	150
Poche à urine, 2000 ml	150
Drap chirurgical, tissu, 100 cm x 150 cm	6
Aiguille pour ponction lombaire, 22G (0,7 x 90 mm), stérile, jetable	120
Compresse de gaze, 10 x 10 cm, stérile, jetable, pack de 5	200
Sparadrap, à l'oxyde de zinc, perforé, 10 cm x 5 m	5
Lame de scalpel, n°22, stérile, jetable	100
Conteneur de sécurité pour seringues et aiguilles usagées – Capacité : 5 litres	25
Sac (sachet), plastique, pour médicaments, environ 10 x 15 cm, boîte de 100	10
Lunettes de protection, taille moyenne, jetables	2

Test de grossesse, thermostable	20
Informations sur le traitement	
Prise en charge des complications de la grossesse et de l'accouchement: guide destiné à la sage-femme et au médecin. Genève, OMS, UNFPA, UNICEF, Banque Mondiale, 2003	1 en anglais 1 en français

** Ces articles exigent le respect de la chaîne du froid durant leur transport et stockage et sont par conséquent emballés et envoyés séparément.*

Remarques

Le Diazépam, injectable, 2ml, 5mg/ml (50 amp) et la Pentazocine, injectable, 30 mg/3ml, 1ml (6 amp) ne sont pas inclus en raison de la nécessité d'une licence d'importation/exportation et doivent être achetés sur place.

Les produits sanitaires adaptés à la culture doivent être achetés sur place là où ils sont disponibles.

KIT 12
TRANSFUSIONS SANGUINES

- Utilisation** : Réaliser des transfusions sanguines en toute sécurité après test VIH, syphilis et hépatites B et C.
- Instructions** : Ce kit doit être utilisé uniquement par un technicien de laboratoire qualifié pouvant accéder à un laboratoire de base.
- Population cible** : Personnes nécessitant des transfusions sanguines.
- Contenu** : (Adapté de Médecins Sans Frontières)

Test groupe sanguin, anti A, 10 ml, goutte-à-goutte*	1
Test groupe sanguin, anti A + B, 10 ml, goutte-à-goutte*	1
Test groupe sanguin, anti B, 10 ml, goutte-à-goutte*	1
Test Rhésus anti D, 10 ml, goutte-à-goutte*	1
Test rapide VIH 1 + 2, kit de 100 tests*	1
Test rapide AgHBs (antigène de surface du virus de l'hépatite B), 100 tests	1
Test rapide VHC (virus de l'hépatite C), 100 tests*	1
Test RPR (Rapid plasma reagin) (pour la syphilis), 100 tests*	1
Photomètre, HemoCue Hb 301	1
Tubes capillaires pour Hb 301	200
Brassard à tension, pour sac 500 / 1000 ml	1
Pile, R14, "C", alcaline, 1,5 V, 26 x 50 mm	6
Poche de sang + CPD (citrate-phosphate-dextrose), 250 ml	50
Kit de perfusion IV	100
Gants, examen, latex, medium, jetables – Boîte de 100 gants	5

** Ces articles exigent le respect de la chaîne du froid durant leur transport et stockage et sont par conséquent emballés et envoyés séparément.*

DIMENSIONS DES KITS DE SANTE REPRODUCTIVE

Kit	Dimensions et poids
Kit 0 Matériel de formation / Administration	1 boîte, 60 x 40 x 50 cm (0,12 m ³), 30 kg
Kit 1A Préservatifs masculins	4 boîtes. Dimensions et poids de chaque boîte : 54 x 30 x 45 cm (0,07 m ³), 14,6 kg. Total : 0,29 m ³ , 58,4 kg
Kit 1B Préservatifs féminins	1 boîte, 57 x 39 x 30 cm (0,06 m ³), 6,2 kg
Kit 2A Accouchement hygiénique, individuel	2 boîtes. Dimensions et poids de chaque boîte : 56 x 38 x 53 cm (0,112 m ³), 34 kg. Total : 0,23 m ³ ; 68 kg
Kit 2B Accouchement hygiénique, individuel	1 boîte, 48 x 31 x 71 cm (0,11 m ³); 24 kg
Kit 3A Conséquences du viol	1 boîte, 36 x 26 x 17 cm (0,02 m ³); 2,5 kg
Kit 3B Conséquences du viol (Prophylaxie post-exposition au VIH dont traitement pour enfants)	1 boîte, 43 x 33 x 21cm (0,03 m ³); 5 kg
Kit 4 Contraceptifs oraux et injectables	1 boîte, 60 x 40 x 28 cm (0,07 m ³); 13,5 kg
Kit 5 Traitement des infections sexuellement transmissibles	1 boîte, 60 x 40 x 50 cm (0,12 m ³); 23,5 kg
Kit 6 Accouchement médicalisé	5 boîtes comprenant : 1 boîte of 60 x 40 x 36 cm (0,09 m ³); 32 kg 1 boîte of 60 x 40 x 36 cm (0,09 m ³); 32 kg 1 boîte of 60 x 40 x 50 cm (0,12 m ³); 28 kg 1 boîte of 60 x 50 x 50 cm (0,15 m ³); 29 kg (Total pour les 4 boîtes: 0,45 m ³ , 121 kg) Plus: 1 boîte of 16 x 9 x 7 cm (0,01 m ³); 0,19 kg (à conserver au frais) Total: 0,46 m ³ ; 121,2 kg
Kit 7 Dispositifs intra-utérins	1 boîte, 60 x 40 x 28 cm (0,07 m ³); 12,7 kg
Kit 8 Prise en charge des avortements spontanés et complications d'avortements	3 boîtes comprenant : 1 boîte of 60 x 40 x 42 cm (0,10 m ³); 26 kg 1 boîte of 60 x 40 x 42 cm (0,10 m ³); 8 kg (Total pour les 2 boîtes: 0,20 m ³ ; 34 kg) Plus: 1 boîte of 30 x 22 x 18 cm (0,012 m ³); 0,25 kg (à conserver au frais) Total: 0,22 m ³ ; 34,25 kg
Kit 9 Suture des déchirures (vagin et col de l'utérus) et examen de contrôle vaginal	1 boîte, 60 x 40 x 28 cm (0,07 m ³); 15 kg

Kit	Dimensions et poids
Kit 10 Ventouse d'accouchement	1 boîte, 36 x 26 x 17 cm (0.02 m ³); 3.1 kg
Kit 11A Niveau de référence en santé reproductive Partie A : Matériel réutilisable	1 boîte, 60 x 40 x 50 cm (0.12 m ³); 20 kg
Kit 11B Niveau de référence en santé reproductive Partie B: Médicaments et matériel jetable	34 boîtes comprenant : Boîte 1: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 26.5 kg Boîte 2: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 3: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 20 kg Boîte 4: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 22.5 kg Boîte 5: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 22 kg Boîte 6: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 7: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 8: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 9: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 10: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 11: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 12: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 13: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 14: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 15: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 36 kg Boîte 16: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 17: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 18: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 19: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 20: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 21: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 22: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 23: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 24: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 25: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 26: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 27: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 28: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 29: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 30: 60 x 40 x 36 cm (0.09 m ³); 35 kg Boîte 31: 60 x 40 x 50 cm (0.12 m ³); 43 kg Boîte 32: 60 x 40 x 50 cm (0.12 m ³); 21 kg Boîte 33: 60 x 40 x 50 cm (0.12 m ³); 17 kg (Total pour les 33 boîtes: 2.95 m ³ ; 1052 kg) Plus: Boîte 34: 21 x 21 x 17 cm (0.01 m ³); 1 kg (à conserver au frais) Total: 2.96 m ³ ; 1053 kg
Kit 12 Transfusions sanguines	2 boîtes comprenant : 1 boîte of 60 x 50 x 50 cm (0.15 m ³); 37 kg 1 boîte of 36 x 26 x 17 cm (0.02 m ³); 3.0 kg (à conserver au frais) Total: 0.17 m ³ ; 40.0 kg

HYPOTHESES UTILISEES POUR LE CALCUL DU MATERIEL NECESSAIRE

Le contenu des kits de santé reproductive repose sur les hypothèses en termes de population listées dans le tableau ci-dessous. Tous les kits sont destinés à répondre aux besoins de la population en question pendant trois mois.

Données de base sur la population	Nombre de personnes concernées au sein de la population ciblée		
	Kits 1-5 (10 000 personnes)	Kits 6-10 (30 000 personnes)	Kits 11 & 12 (150 000 personnes)
• 20 % sont des hommes (adultes)	2000		
• 25 % sont des femmes âgées de 15 à 49 ans	2500		
• Taux brut de natalité à 4 % • Nombre d'accouchements en 12 mois • Nombre d'accouchements en 3 mois • Nombre de femmes enceintes	400 100 300	1200 300 900	6000 1500
• 2 % des femmes âgées de 15 à 49 ans subissent des violences sexuelles	50		
• 15 % des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent une contraception dont : • 40 % utilisent des contraceptifs oraux • 55 % utilisent des contraceptifs injectables • 5 % utilisent des dispositifs intra-utérins	375 150 210 20	60	
• 20 % des grossesses se terminent par un avortement spontané ou un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité		60	
• 15 % des mères subissent des déchirures vaginales à l'accouchement		45	
• 5 % des naissances nécessitent une césarienne			75

Kits de Santé Reproductive en Situations de Crise

Les membres ci-dessous du Groupe de Travail Inter-organisations sur la Santé Reproductive en Situations de Crise ont participé à la production de ces kits de santé:

- Family Health International (FHI)
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
- International Rescue Committee (IRC)
- International Planned Parenthood Federation (IPPF)
- Marie Stopes International (MSI)
- Médecins sans Frontières Belgium (MSF)
- United Nations Children's Fund (UNICEF)
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- United Nations Population Fund (UNFPA)
- World Health Organization (WHO)
- Women's Commission for Refugee Women and Children (WCRWC)



UNITED NATIONS POPULATION FUND
HUMANITARIAN RESPONSE UNIT

220 East 42nd Street
New York, N.Y. 10017, U.S.A.
E-mail: hru@unfpa.org, Web: www.unfpa.org